

RELAZIONE TECNICA

Variante al Piano Cimiteriale relativo ai Cimiteri di Cislago siti in Via del Cimitero e in via Virgilio (loc. Cassina Massina)

Premessa

Il Piano Cimiteriale del Comune di Cislago è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/11/2007.

Nell'anno 2012, con delibera di C.C. n. 39 del 28/09/2012 e successiva delibera n. 48 del 23/11/2012, è stata approvata la variante al Piano Cimiteriale relativo ai Cimiteri di Via del Cimitero e di Via Virgilio e la variante all'azzoneamento del P.G.T. relativa all'ampliamento del cimitero di Via del Cimitero.

Nel 2016, con delibera di C.C. n. 42 del 26/10/2016, è stato approvato l'aggiornamento del suddetto Piano Cimiteriale limitatamente al Cimitero di Via Virgilio.

Nel 2017, con delibera di C.C. n. 64 del 01/10/2017, è stato approvato l'aggiornamento del suddetto Piano Cimiteriale limitatamente al Cimitero di Via del Cimitero.

Previsioni del Piano Cimiteriale relative al Cimitero sito in via del Cimitero.

Nell'aggiornamento del Piano Cimiteriale approvato nel 2012, per quanto riguarda il Cimitero sito in via del Cimitero, è stato previsto - per i venti anni successivi all'approvazione - un dimensionamento delle aree per inumazione pari a mq. 200,00, non puntualmente individuate nelle tavole grafiche del Piano. Alla voce "interventi necessari" viene indicato "ampliamento campo di inumazione" come necessità primaria.

Aggiornamento del Piano Cimiteriale di Cislago in via del Cimitero.

Negli ultimi anni si è verificato un aumento della richiesta di aree per inumazioni rispetto al passato. Dalla relazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali prot.n. 2787 del 20/02/2020 emerge che su 47 posti per inumazione previsti ne restano liberi solo 8.

E' sorta, pertanto, la necessità di individuare delle ulteriori aree per inumazione.

L'aggiornamento del Piano Cimiteriale riguarda la parte nuova del Cimitero e prevede quanto segue:

- ampliamento delle aree per inumazione (attualmente localizzate lungo il lato sud) in sostituzione delle tombe di famiglia e delle edicole funerarie. Sono previsti n. 40 posti per inumazioni per complessivi mq. 168,56, a fronte di una previsione massima pari a mq. 200,00;
- le edicole funerarie previste nel Piano vengono raggruppate e previste in prosecuzione delle aree per inumazione in lato sud-est;

- le tombe di famiglia vengono spostate nell'area antistante i colombari posti sul lato sud;
 - viene modificata la posizione dei colombari previsti lungo il lato nord per dare spazio ad ulteriori due file di tombe di famiglia che verranno realizzate nel campo L. I nuovi loculi verranno realizzati in un unico corpo di fabbrica, unendo i due originari corpi previsti lungo il lato nord-est.
- La modifica del Piano Cimiteriale non comporta variazioni del dimensionamento complessivo già approvato, né riflessi sull'area in ampliamento cimiteriale né sulle distanze di rispetto, ma riguarda la diversa disposizione delle varie tipologie di sepoltura già previste e la puntuale localizzazione delle aree per inumazione.

Previsioni del Piano Cimiteriale relative al Cimitero di via Virgilio.

Nell'aggiornamento del Piano Cimiteriale approvato nel 2012, per quanto riguarda il Cimitero di Cassina Massina, è stato previsto - per i venti anni successivi all'approvazione - un dimensionamento delle aree per inumazione pari a mq. 13,30, non puntualmente individuato nelle tavole grafiche del Piano Cimiteriale ma, alla voce "interventi necessari" viene indicato "ampliamento campo di inumazione".

Nel Piano Cimiteriale le aree per inumazioni venivano verificate tenendo conto dell'ampliamento del Cimitero di Cislago, in quanto consentito dalla vigente normativa.

Aggiornamento del Piano Cimiteriale del Cimitero di via Virgilio.

Anche per il Cimitero di Cassina Massina, come per il Cimitero di Cislago, negli ultimi anni si è verificato un aumento della richiesta di aree per inumazioni.

Dalla relazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali prot.n. 2787 del 20/02/2020 emerge che su 7 posti per inumazione previsti ne restano liberi solo 2.

Risulta, pertanto, opportuno individuare delle ulteriori aree per inumazione.

L'aggiornamento del Piano Cimiteriale prevede una nuova area per inumazioni posta nello spazio libero in lato sud-ovest per n. 4 posti, per una superficie di mq. 16,52, che aggiunta alla superficie di Cislago non supera i mq. 200,00 massimi previsti.

La modifica del Piano Cimiteriale non comporta variazioni del dimensionamento complessivo già approvato, né sulle distanze di rispetto, ma riguarda la puntuale localizzazione delle aree per inumazione.

Cislago, lì 11 marzo 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Tatiana Buffoni

Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Marina Lastraioli

Firmato Digitalmente