
Report della Procedura Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024. n. 139700110 effettuata da Comune di Cislago

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	4
Proposta di Aggiudicazione	5
Registro di controllo	5
Comunicazioni di Procedura	8

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	139700110
<i>Nome Procedura</i>	Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024.
<i>Num. Protocollo</i>	0703811
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	31625300-6 - Sistemi antifurto
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Marina Lastraioli
--	-------------------

<i>Nome Ente</i>	Comune di Cislago
------------------	-------------------

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
--------------------------	--

<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	6.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 10 maggio 2021 12.25.01 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte martedì 18 maggio 2021 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nell'avviso di manifestazione di interesse. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. la cartella .zip NON dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Rivetta Sistemi
<i>Login</i>	
<i>Indirizzo e-mail</i>	mi.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	
<i>Indirizzo</i>	
<i>Numero telefono</i>	
<i>Ragione sociale</i>	EL.MEN DI MENINI MASSIMILIANO
<i>Login</i>	
<i>Indirizzo e-mail</i>	elmen@
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	
<i>Indirizzo</i>	
<i>Numero telefono</i>	
<i>Ragione sociale</i>	PL SISTEMI DI SICUREZZA di PAOLINI LORENZO
<i>Login</i>	
<i>Indirizzo e-mail</i>	paolino@plsicurezza.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	
<i>Indirizzo</i>	
<i>Numero telefono</i>	
<i>Ragione sociale</i>	2A IMPIANTI S.r.l.
<i>Login</i>	
<i>Indirizzo e-mail</i>	
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	
<i>Indirizzo</i>	
<i>Numero telefono</i>	

<i>Ragione sociale</i>	ELETTRICA MORANDI
<i>Login</i>	
<i>Indirizzo e-mail</i>	
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	
<i>Indirizzo</i>	
<i>Numero telefono</i>	

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1621258895408
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	2A IMPIANTI S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 17 maggio 2021 15.41.35 CEST
<i>Sconto</i>	23,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Id Offerta</i>	1620987530754
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	PL SISTEMI DI SICUREZZA di PAOLINI LORENZO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 14 maggio 2021 12.18.50 CEST
<i>Sconto</i>	5,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	21,74
<i>Punteggio totale</i>	21,74

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Lastraioli Marina
<i>Login</i>	user_104351
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Cislago (00308220128)
<i>Indirizzo email</i>	ufficiotecnicocislago@legalmailpa.it
<i>Num. telefono</i>	0296671062

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	2A IMPIANTI S.r.l.
<i>Login</i>	
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	
<i>Indirizzo email</i>	
<i>Num. telefono</i>	
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si aggiudica provvisoriamente la presente procedura alla ditta 2A IMPIANTI S.r.l

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 31 maggio 2021 12.43.58 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024. (ID 139700110) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 31 maggio 2021 12.41.33 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintru-

Data	Oggetto	Testo
		sione - triennio 2021-2024. (ID 139700110) è iniziata.
lunedì 31 maggio 2021 12.41.27 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1621258895408) della Procedura Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024. (ID 139700110) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 31 maggio 2021 12.41.27 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1620987530754) della Procedura Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024. (ID 139700110) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 25 maggio 2021 16.01.05 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_38027 sulla Procedura con ID 139700110 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 25 maggio 2021 16.01.05 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_58420 sulla Procedura con ID 139700110 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 25 maggio 2021 16.00.57 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_38027 sulla Procedura con ID 139700110 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 25 maggio 2021 16.00.57 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_58420 sulla Procedura con ID 139700110 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 18 maggio 2021 12.00.05 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024. (ID 139700110).
lunedì 17 maggio 2021 15.41.35 CEST	Invio Offerta	L'offerente 2A IMPIANTI S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali.

Data	Oggetto	Testo
		li – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024. (ID 139700110).
venerdì 14 maggio 2021 12.18.50 CEST	Invio Offerta	L'offerente PL SISTEMI DI SICUREZZA di PAOLINI LORENZO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024. (ID 139700110).
mercoledì 12 maggio 2021 11.13.39 CEST	“Posticipo termini di gara” - termine originario: sabato 8 maggio 2021 12.00.00 CEST	La stazione appaltante Comune di Cislago per la procedura 139700110 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è martedì 18 maggio 2021 12.00.00 CEST
lunedì 10 maggio 2021 12.25.17 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024. (ID 139700110).
lunedì 10 maggio 2021 12.25.01 CEST	“Riapertura termini di gara” - termine originario: sabato 8 maggio 2021 12.00.00 CEST	La stazione appaltante Comune di Cislago per la procedura 139700110 ha riaperto i termini per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è venerdì 14 maggio 2021 12.00.00 CEST
sabato 8 maggio 2021 12.00.07 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024. (ID 139700110).
lunedì 3 maggio 2021 13.17.34 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024. (ID 139700110).
lunedì 3 maggio 2021 13.17.15 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 139700110). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario)

Data	Oggetto	Testo
		sono disponibili nel dettaglio del Mercato.


Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	140670471
<i>Data di invio</i>	lunedì 31 maggio 2021 8.55.06 CEST
<i>Mittente</i>	PL SISTEMI DI SICUREZZA di PAOLINI LORENZO (PL SISTEMI DI SICUREZZA di PAOLINI LORENZO)
<i>Destinatari</i>	Lastraioli Marina (Lastraioli Marina), ricevuto in data lunedì 31 maggio 2021 12.01.55 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024.
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che dalla verifica della documentazione inviata da codesta ditta, non risulta allegato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sensi dell'art. 85 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e l'allegato A risulta (invece compilato doppio all.E). Si invita, pertanto, codesta ditta a inviare/integrare la documentazione richiesta nella lettera d'invito entro e non oltre le ore 12:00 del 27.05.2021 pena l'esclusione dalla procedura. Il Responsabile del Servizio Tecnico - dott.ssa Marina Lastraioli
<i>Allegato</i>	DGUE .docx.p7m Dimensioni: 93 KB  Hash(MD5-Base64): G/wq3CnVhBdxJLZdIsHKDA== Hash(SHA-1-Hex): f8278970417e32f3d0d02561131990a6dd63e170 Hash(SHA-256-Hex): 1cf0712a82c226be0d38be29c8d8254-d6b6344edca6634da9250cf539cc5bbec Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	140675215
<i>Data di invio</i>	lunedì 31 maggio 2021 10.02.54 CEST
<i>Mittente</i>	PL SISTEMI DI SICUREZZA di PAOLINI LORENZO (PL SISTEMI DI SICUREZZA di PAOLINI LORENZO)
<i>Destinatari</i>	Lastraioli Marina (Lastraioli Marina), ricevuto in data lunedì 31 maggio 2021 12.02.08 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024.
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che dalla verifica della documentazione inviata da codesta ditta, non risulta allegato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sensi dell'art. 85 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e l'allegato A risulta (invece compilato doppio all.E). Si invita, pertanto, codesta ditta a inviare/integrare la documentazione richiesta nella lettera d'invito entro e non oltre le ore 12:00 del 27.05.2021 pena l'esclusione dalla procedura. Il Responsabile del Servizio Tecnico - dott.ssa Marina Lastraioli
<i>Allegato</i>	DGUE .docx.p7m
	Dimensioni: 93 KB
	Hash(MD5-Base64): Axwspbn9RwfW42H5211jDQ==
	Hash(SHA-1-Hex): f263b253ddf687102030cb22ded1d6a96229f164
	Hash(SHA-256-Hex): 1c09a15a473c4104ca844fa1ca6e03e-1b559e60238c6e5357892eacad3aac679
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	140503418
<i>Data di invio</i>	martedì 25 maggio 2021 16.43.06 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Cislago (Lastraioli Marina)

<i>Destinatari</i>	PL SISTEMI DI SICUREZZA di PAOLINI LORENZO (PL SISTEMI DI SICUREZZA di PAOLINI LORENZO), ricevuto in data lunedì 31 maggio 2021 8.54.19 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024.
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che dalla verifica della documentazione inviata da codesta ditta, non risulta allegato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sensi dell'art. 85 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e l'allegato A risulta (invece compilato doppio all.E). Si invita, pertanto, codesta ditta a inviare/integrare la documentazione richiesta nella lettera d'invito entro e non oltre le ore 12:00 del 27.05.2021 pena l'esclusione dalla procedura. Il Responsabile del Servizio Tecnico - dott.ssa Marina Lastraioli
<i>Id Messaggio</i>	140506470
<i>Data di invio</i>	martedì 25 maggio 2021 17.45.43 CEST
<i>Mittente</i>	2A IMPIANTI S.r.l. (2A IMPIANTI S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Lastraioli Marina (Lastraioli Marina), ricevuto in data giovedì 27 maggio 2021 9.33.02 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, si trasmette in allegato quanto richiesto. Cordialmente 2A IMPIANTI Srl ----- Testo del messaggio originale: In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che dalla verifica della documentazione inviata da codesta ditta, non risulta compilato il campo elenco attrezzature del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sensi dell'art. 85 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.(manca l'allegato citato) Si invita, pertanto, codesta ditta a inviare/integrare la documentazione richiesta nella lettera d'invito entro e non oltre le ore 12:00 del 27/05/2021 pena l'esclusione dalla procedura. Il Responsabile del Servizio Tecnico - dott.ssa Marina Lastraioli
<i>Allegato</i>	Modello DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Fis:  Hash(MD5-Base64): YRLuBKpSSeR6iFlnon4h1A== Hash(SHA-1-Hex): 80de202a28d27b1d8af5d719ade5dc269ddcc0a0

	Hash(SHA-256-Hex): 8a3541728b97779dfcda865026c6702-871ee297f072c049bcfdc171d13b158b9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	140687149
<i>Data di invio</i>	lunedì 31 maggio 2021 12.24.11 CEST
<i>Mittente</i>	PL SISTEMI DI SICUREZZA di PAOLINI LORENZO (PL SISTEMI DI SICUREZZA di PAOLINI LORENZO)
<i>Destinatari</i>	Lastraioli Marina (Lastraioli Marina), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024.
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che dalla verifica della documentazione inviata da codesta ditta, non risulta allegato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sensi dell'art. 85 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e l'allegato A risulta (invece compilato doppio all.E). Si invita, pertanto, codesta ditta a inviare/integrare la documentazione richiesta nella lettera d'invito entro e non oltre le ore 12:00 del 27.05.2021 pena l'esclusione dalla procedura. Il Responsabile del Servizio Tecnico - dott.ssa Marina Lastraioli
<i>Allegato</i>	All_A_Domanda-autocertificazione_servizi_D.Lgs. 50-2016.pdf.p7m
	Dimensioni: 373 KB
	Hash(MD5-Base64): FTvK8epgd9t+qYk/08kSCQ==
	Hash(SHA-1-Hex): a35748645fe595e1342d4345f3d33493abee28d0
	Hash(SHA-256-Hex): dd9a045f79b604286653873011640c7-11f8b0deb147803151e07fbef0c1b1261
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	140503601

<i>Data di invio</i>	martedì 25 maggio 2021 16.45.18 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Cislago (Lastraioli Marina)
<i>Destinatari</i>	2A IMPIANTI S.r.l. (2A IMPIANTI S.r.l.), ricevuto in data martedì 25 maggio 2021 17.39.36 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di offerta per servizio di manutenzione delle proprietà comunali – impianti di allarme antintrusione - triennio 2021-2024.
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che dalla verifica della documentazione inviata da codesta ditta, non risulta compilato il campo elenco attrezzature del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sensi dell'art. 85 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.(manca l'allegato citato) Si invita, pertanto, codesta ditta a inviare/integrare la documentazione richiesta nella lettera d'invito entro e non oltre le ore 12:00 del 27/05/2021 pena l'esclusione dalla procedura. Il Responsabile del Servizio Tecnico - dott.ssa Marina Lastraioli</p>