

---

# **Report della Procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). n. 150152359 effettuata da Comune di Cislago**

## **Sommario**

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	3
Riepilogo Offerte .....	4
Proposta di Aggiudicazione .....	5
Registro di controllo .....	5
Comunicazioni di Procedura .....	8

## **Configurazione della Procedura**

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	150152359
<i>Nome Procedura</i>	Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2).
<i>Num. Protocollo</i>	0196658
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71300000-1 - Servizi di ingegneria
<i>Codici CPV secondari</i>	71310000-4 - Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione.
<i>Codici categorie Professioni Regolamentate</i>	PRO.06.07.02 - STATICO.

Report della Procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). n. 150152359 effettuata da Comune di Cislago

---

*Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:* Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

*Responsabile Unico del Procedimento* Marina Lastraioli

*Nome Ente* Comune di Cislago

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

*Modalità offerta economica?* Valore percentuale

*Valore totale della trattativa* 6.706,91000 EUR

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* venerdì 21 gennaio 2022 12.48.17 CET

*Termine ultimo per la presentazione delle offerte* giovedì 27 gennaio 2022 12.00.00 CET

**Tabella 1. Requisiti della procedura**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nell'avviso di manifestazione di interesse. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e fir-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). n. 150152359 effettuata da Comune di Cislago

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di garra. la cartella .zip NON dovrà essere firmata digitalmente.					

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	ing. Giuseppe Marco Gioia
<i>Login</i>	
<i>Indirizzo e-mail</i>	
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	
<i>Indirizzo</i>	
<i>Numero telefono</i>	
<i>Ragione sociale</i>	dott. ing Paolo Consonni
<i>Login</i>	
<i>Indirizzo e-mail</i>	
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	
<i>Indiriz</i>	RIORE (Ita-
<i>Numero telefono</i>	
<i>Ragione sociale</i>	SCIARINI ALBERTO
<i>Login</i>	
<i>Indirizzo e-mail</i>	pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	

Report della Procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). n. 150152359 effettuata da Comune di Cislago

Indirizzo	VIA ALLA PIANA 59A, 21018 SESTO CALENDE (Italia)
Numero telefono	3407376058

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1643132226315
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	ing. Giuseppe Marco Gioia
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 25 gennaio 2022 18.37.06 CET
<i>Sconto</i>	15,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	36,59
<i>Punteggio totale</i>	36,59
<i>Id Offerta</i>	1643036507206
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	SCIARINI ALBERTO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 24 gennaio 2022 16.01.47 CET
<i>Sconto</i>	25,50000 %
<i>Punteggio economico</i>	62,20
<i>Punteggio totale</i>	62,20
<i>Id Offerta</i>	1642786089679
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	dott. ing Paolo Consonni
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 21 gennaio 2022 18.28.09 CET

Report della Procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). n. 150152359 effettuata da Comune di Cislago

<i>Sconto</i>	41,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 4. Responsabile di procedimento**

<i>Nome</i>	Lastraioli Marina
<i>Login</i>	user_104351
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Cislago (00308220128)
<i>Indirizzo email</i>	ufficiotecnicocislago@legalmailpa.it
<i>Num. telefono</i>	0296671062

**Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.**

<i>Nome</i>	dott. ing Paolo Consonni
<i>Login</i>	
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	
<i>Indirizzo email</i>	
<i>Num. telefono</i>	
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Consonni.

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 6. Registro di controllo**

Data	Oggetto	Testo
martedì 1 febbraio 2022 8.12.51 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). (ID 150152359) è stata

Report della Procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). n. 150152359 effettuata da Comune di Cislago

Data	Oggetto	Testo
		completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 1 febbraio 2022 8.11.11 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). (ID 150152359) è iniziata.
martedì 1 febbraio 2022 8.11.03 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1643132226315) della Procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). (ID 150152359) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 1 febbraio 2022 8.11.03 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1643036507206) della Procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). (ID 150152359) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 1 febbraio 2022 8.11.03 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1642786089679) della Procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). (ID 150152359) è stata accettata con la seguente motivazione: .
sabato 29 gennaio 2022 8.51.03 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_34901 sulla Procedura con ID 150152359 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
sabato 29 gennaio 2022 8.51.03 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_99632 sulla Procedura con ID 150152359 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). n. 150152359 effettuata da Comune di Cislago

Data	Oggetto	Testo
sabato 29 gennaio 2022 8.51.03 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_48202 sulla Procedura con ID 150152359 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 27 gennaio 2022 12.00.12 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). (ID 150152359).
martedì 25 gennaio 2022 18.37.06 CET	Invio Offerta	L'offerente ing. Giuseppe Marco Gioia ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). (ID 150152359).
lunedì 24 gennaio 2022 16.01.47 CET	Invio Offerta	L'offerente SCIARINI ALBERTO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). (ID 150152359).
venerdì 21 gennaio 2022 18.28.09 CET	Invio Offerta	L'offerente dott. ing Paolo Consonni ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). (ID 150152359).
venerdì 21 gennaio 2022 12.48.29 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). (ID 150152359).

Report della Procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). n. 150152359 effettuata da Comune di Cislago

Data	Oggetto	Testo
venerdì 21 gennaio 2022 12.48.18 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 150152359). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	150538521
<i>Data di invio</i>	sabato 29 gennaio 2022 9.43.01 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Cislago (Lastrioli Marina)
<i>Destinatari</i>	dott. ing Paolo Consonni (dott. ing Paolo Consonni), ricevuto in data domenica 30 gennaio 2022 11.55.48 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	R.d.O. incarico collaudo statico opere in c.a. presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L - CIG: Z3034E262C.
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto, con la presente si comunica che la documentazione inviata risulta carente in quanto il D.G.U.E. non risulta correttamente compilato a pagg. 7, 9 (lett. b-c-d-), 10 (L. 68/99), 12 e 13. Si invita, pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad integrare quanto sopra entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/02/2022 pena l'esclusione dalla procedura. Per Il R.U.P. geom. Vincenzo Borroni
<i>Id Messaggio</i>	150538626
<i>Data di invio</i>	sabato 29 gennaio 2022 10.06.24 CET
<i>Mittente</i>	SCIARINI ALBERTO (SCIARINI ALBERTO)
<i>Destinatari</i>	Lastrioli Marina (Lastrioli Marina), ricevuto in data martedì 1 febbraio 2022 7.47.57 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: R.d.O. incarico collaudo statico opere in c.a. presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L - CIG: Z3034E262C.
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: In riferimento alla procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto, con la presente si comunica che la documentazione inviata risulta carente in quanto non è stato allegato il curriculum. Si invita, pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad integrare quanto sopra entro e non oltre le

Report della Procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). n. 150152359 effettuata da Comune di Cislago

	ore 12:00 del giorno 02/02/2022 pena l'esclusione dalla procedura. Il R.U.P. geom. Vincenzo Borroni
<i>Allegato</i>	<b>CURRICULUM_SCIARINI.zip</b> Dimensioni: 5 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): lwm7Bm6ed7DVnsMZexXuOw== Hash(SHA-1-Hex): 083790007c028a9ff971feb86cacda015d08f345 Hash(SHA-256-Hex): 145bc305b6a1cb7c5b40107592e90f2-eb9d892f57bdec10da954866dccb69c3b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	150543404
<i>Data di invio</i>	domenica 30 gennaio 2022 11.59.16 CET
<i>Mittente</i>	dott. ing Paolo Consonni (dott. ing Paolo Consonni)
<i>Destinatari</i>	Lastraioli Marina (Lastraioli Marina), ricevuto in data martedì 1 febbraio 2022 7.49.15 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: R.d.O. incarico collaudo statico opere in c.a. presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L - CIG: Z3034E262C.
<i>Testo del Messaggio</i>	buongiorno, in allegato il modello DGUE compilato nei punti segnalati ----- Testo del messaggio originale: In riferimento alla procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto, con la presente si comunica che la documentazione inviata risulta carente in quanto il D.G.U.E. non risulta correttamente compilato a pagg. 7, 9 (lett. b-c-d), 10 (L. 68/99), 12 e 13. Si invita, pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad integrare quanto sopra entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/02/2022 pena l'esclusione dalla procedura. Per Il R.U.P. geom. Vincenzo Borroni
<i>Allegato</i>	DGUE adattato al Codice corretto.pdf.p7m Dimensioni: 438 KB Firmatari: CONSONNI PAOLO Hash(MD5-Base64): RNAPD9/Kd9y8EqMQsT7ALA==

Report della Procedura Richiesta offerta per affidamento incarico per collaudo statico opere in cemento armato presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L (colombari corpo A e tombe di famiglia Corpo 2). n. 150152359 effettuata da Comune di Cislago

	Hash(SHA-1-Hex): d9af861f1b81af91548fdf9bfd902b104c1fc65
	Hash(SHA-256-Hex): 1f20b4f2c9a008fd83fef15718f05bf-7e4f533f41e6f1de6e111323c11858fc0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	150538531
<i>Data di invio</i>	sabato 29 gennaio 2022 9.45.11 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Cislago (Lastraioli Marina)
<i>Destinatari</i>	SCIARINI ALBERTO (SCIARINI ALBERTO), ricevuto in data sabato 29 gennaio 2022 10.05.28 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	R.d.O. incarico collaudo statico opere in c.a. presso il Cimitero di via don L. Vismara Campo L - CIG: Z3034E262C.
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla procedura per l'affidamento dell'incarico in oggetto, con la presente si comunica che la documentazione inviata risulta carente in quanto non è stato allegato il curriculum. Si invita, pertanto, ai sensi dell'art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad integrare quanto sopra entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/02/2022 pena l'esclusione dalla procedura. Il R.U.P. geom. Vincenzo Borroni