
Report della Procedura

RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PROSCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRESSO CENTRO GIOVANI. n. 148421207 effettuata da Comune di Cislago

Sommario

| | |
|--------------------------------------|---|
| Configurazione della Procedura | 1 |
| Partecipanti alla Procedura | 3 |
| Riepilogo Offerte | 3 |
| Proposta di Aggiudicazione | 3 |
| Registro di controllo | 4 |
| Comunicazioni di Procedura | 6 |

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

| | |
|--|---|
| <i>Id Procedura</i> | 148421207 |
| <i>Nome Procedura</i> | RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PROSCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRESSO CENTRO GIOVANI. |
| <i>Num. Protocollo</i> | 2847480 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Codice CPV principale</i> | 42113160-3 - Separatori di umidità |
| <i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i> | Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse |
| <i>Responsabile Unico del Procedimento</i> | Marina Lastraioli |
| <i>Nome Ente</i> | Comune di Cislago |

Report della Procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PRO-
SCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRES-
SO CENTRO GIOVANI. n. 148421207 effettuata da Comune di Cislago

Informazioni sul tipo di Procedura

| | |
|---------------------------------------|--|
| <i>Tipo di Procedura</i> | Affidamento diretto previa richiesta di preventivi |
| <i>Modalità offerta economica?</i> | Valore percentuale |
| <i>Valore totale della trattativa</i> | 7.900,00000 EUR |

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

| | |
|--|---|
| <i>Data di avvio della Procedura</i> | mercoledì 15 dicembre 2021 11.57.56 CET |
| <i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i> | mercoledì 15 dicembre 2021 15.00.00 CET |

Tabella 1. Requisiti della procedura

| Nome | Descrizione | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato | Valori |
|--|--|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------|--|
| Dichiarazione di accettazione termini e condizioni | Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste. | Amministrativo | Vincolato a risposta singola | | | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| Requisiti amministrativi | Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nell'avviso di manifestazione di interesse. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. la cartella .zip NON dovrà essere | Amministrativo | Libero | | Allegato | |

Report della Procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PRO-
SCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRES-
SO CENTRO GIOVANI. n. 148421207 effettuata da Comune di Cislago

| Nome | Descrizione | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato | Valori |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------|--------|
| | firmata digitalmente. | | | | | |

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

| | |
|---------------------|------------------|
| Ragione sociale | Wall & Wall Sagl |
| Login | |
| P. IVA / Cod. Istat | |
| Indirizzo | |
| Numero telefono | |

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

| | |
|----------------------------|---|
| Id Offerta | 1639574604395 |
| Num. Protocollo Ente | Non protocollata |
| Fornitore | Wall & Wall Sagl |
| Modalità di partecipazione | Forma Singola |
| Data | mercoledì 15 dicembre 2021 14.23.24 CET |
| Sconto | 5,00000 % |
| Punteggio economico | 100,00 |
| Punteggio totale | 100,00 |

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

| | |
|------|------------------|
| Nome | Lastrioli Marina |
|------|------------------|

Report della Procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PROSCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRESSO CENTRO GIOVANI. n. 148421207 effettuata da Comune di Cislago

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Login</i> | user_104351 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Comune di Cislago (00308220128) |
| <i>Indirizzo email</i> | ufficiotecnicocislago@legalmailpa.it |
| <i>Num. telefono</i> | 0296671062 |

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| <i>Nome</i> | Wall & Wall Sagl |
| <i>Login</i> | |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | |
| <i>Num. telefono</i> | |
| <i>Commento all'aggiudicazione</i> | & |

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

| Data | Oggetto | Testo |
|--|--|--|
| lunedì 20 dicembre 2021 13.04.04 CET | Apertura buste economiche | La apertura delle buste economiche della procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PROSCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRESSO CENTRO GIOVANI. (ID 148421207) è iniziata. |
| lunedì 20 dicembre 2021 13.04.00 CET | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1639574604395) della Procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PROSCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRESSO CENTRO GIOVANI. (ID 148421207) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| mercoledì 15 dicembre 2021 15.56.55 CET | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_143638 sulla Procedura con ID 148421207 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |

Report della Procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PROSCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRESSO CENTRO GIOVANI. n. 148421207 effettuata da Comune di Cislago

| Data | Oggetto | Testo |
|--|---|---|
| mercoledì 15 dicembre 2021 15.56.49 CET | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_143638 sulla Procedura con ID 148421207 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| mercoledì 15 dicembre 2021 15.00.01 CET | Termine ultimo per la presentazione delle offerte | È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PROSCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRESSO CENTRO GIOVANI. (ID 148421207). |
| mercoledì 15 dicembre 2021 14.23.24 CET | Invio Offerta | L'offerente Wall & Wall Sagl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PROSCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRESSO CENTRO GIOVANI. (ID 148421207). |
| mercoledì 15 dicembre 2021 11.58.07 CET | Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta | Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PROSCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRESSO CENTRO GIOVANI. (ID 148421207). |
| mercoledì 15 dicembre 2021 11.57.57 CET | "Riapertura termini di gara" - termine originario: mercoledì 15 dicembre 2021 9.00.00 CET | La stazione appaltante Comune di Cislago per la procedura 148421207 ha riaperto i termini per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è mercoledì 15 dicembre 2021 15.00.00 CET |
| mercoledì 15 dicembre 2021 9.00.02 CET | Termine ultimo per la presentazione delle offerte | È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PROSCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRESSO CENTRO GIOVANI. (ID 148421207). |
| giovedì 9 dicembre 2021 10.55.45 CET | Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta | Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PROSCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE |

Report della Procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PRO-
SCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRES-
SO CENTRO GIOVANI. n. 148421207 effettuata da Comune di Cislago

| Data | Oggetto | Testo |
|---|-----------------|---|
| | | PRESSO CENTRO GIOVANI. (ID 148421207). |
| giovedì 9 dicembre 2021 10.55.36 CET | Inizio Processo | Benvvenuto al Mercato (ID 148421207). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato. |

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Id Messaggio</i> | 148763100 |
| <i>Data di invio</i> | mercoledì 15 dicembre 2021 16.08.19 CET |
| <i>Mittente</i> | Comune di Cislago (Lastrioli Marina) |
| <i>Destinatari</i> | Wall & Wall Sagl (Wall & Wall Sagl), ricevuto in data lunedì 20 dicembre 2021 12.06.59 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | Richiesta integrazione documentazione. |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Buon giorno in riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che non è stato allegato alla documentazione il D.G.U.E., mentre è stata allegata la dichiarazione integrativa dello stesso. Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) può essere compilato direttamente dal sito del Ministero delle Infrastrutture, ma se ne allega comunque una copia in formato Word. Si chiede di integrare la documentazione inviando il suddetto Documento firmato digitalmente con la massima urgenza e comunque entro il 17/12/2021 ore 12:00. Distinti saluti. Il R.U.P. geom. Fabio Franchi Il responsabile del Servizio dott.ssa Marina Lastrioli |
| <i>Allegato</i> | <p>MODELLO DGUE.doc</p> <p>Dimensioni: 204 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): hr7ZbQiYQ48Nuz3ZnZY8Cw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd3a2226583e5dd02216b07a8a0b2ef9b094338d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 16ddac688ffb1b6ccbc9d2ceae2b95-f644706405a5a441473c3e01799009ee1</p> |

Report della Procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PRO-
 SCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRES-
 SO CENTRO GIOVANI. n. 148421207 effettuata da Comune di Cislago

| | |
|------------------------------|--|
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Documento non marcato |
| <i>Id Messaggio</i> | 148960244 |
| <i>Data di invio</i> | lunedì 20 dicembre 2021 12.16.03 CET |
| <i>Mittente</i> | Wall & Wall Sagl (Wall & Wall Sagl) |
| <i>Destinatari</i> | Lastraioli Marina (Lastraioli Marina), ricevuto in data lunedì 20 dicembre 2021 12.16.28 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: Richiesta integrazione documentazione. |
| <i>Testo del Messaggio</i> | ----- Testo del messaggio originale: Buon giorno in riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che non è stato allegato alla documentazione il D.G.U.E., mentre è stata allegata la dichiarazione integrativa dello stesso. Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) può essere compilato direttamente dal sito del Ministero delle Infrastrutture, ma se ne allega comunque una copia in formato Word. Si chiede di integrare la documentazione inviando il suddetto Documento firmato digitalmente con la massima urgenza e comunque entro il 17/12/2021 ore 12:00. Distinti saluti. Il R.U.P. geom. Fabio Franchi Il responsabile del Servizio dott.ssa Marina Lastraioli |
| <i>Allegato</i> | MODELLO DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 269 KB [REDACTED] |
| | Hash(MD5-Base64): HrEfvnKmiFDs3ln5FhdkGQ== Hash(SHA-1-Hex): 4cca53963f6adc72792970e336cd5c13f8cf34d0 Hash(SHA-256-Hex): f1f7c4560818e25061d1f8dc892de1bbe08d8c359e75168d4454108abbc35605 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Documento non marcato |
| <i>Id Messaggio</i> | 148959536 |
| <i>Data di invio</i> | lunedì 20 dicembre 2021 12.09.02 CET |
| <i>Mittente</i> | Wall & Wall Sagl (Wall & Wall Sagl) |

Report della Procedura RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTO DI PRO-
SCIUGATURA MURATURE UMIDE PER RISALITA CAPILLARE PRES-
SO CENTRO GIOVANI. n. 148421207 effettuata da Comune di Cislago

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Destinatari</i> | Lastraioli Marina (Lastraioli Marina), ricevuto in data lunedì 20 dicembre 2021 12.14.48 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: Richiesta integrazione documentazione. |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Buongiorno, le allego documento richiesto con firma digitale. Cordiali saluti. Angela Di Conza Wall & Wall Sagl +41 91 6822781 ----- Testo del messaggio originale: Buon giorno in riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che non è stato allegato alla documentazione il D.G.U.E., mentre è stata allegata la dichiarazione integrativa dello stesso. Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) può essere compilato direttamente dal sito del Ministero delle Infrastrutture, ma se ne allega comunque una copia in formato Word. Si chiede di integrare la documentazione inviando il suddetto Documento firmato digitalmente con la massima urgenza e comunque entro il 17/12/2021 ore 12:00. Distinti saluti. Il R.U.P. geom. Fabio Franchi Il responsabile del Servizio dott.ssa Marina Lastraioli |