
Report della Procedura RICHIESTA OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z9D3B05F3D. n. 168816417 effettuata da Comune di Cislago

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	4
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	168816417
<i>Nome Procedura</i>	RICHIESTA OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBU- ZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNA- LE - CIG: Z9D3B05F3D.

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	5943
--------------------	------

Destinatari

No

<i>Num. Protocollo</i>	1273734
------------------------	---------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
-----------------------------	------------------

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
--------------------------------	------------------

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini
<i>Codici categorie Professioni Regolamentate</i>	PRO.05.01 - ALTRE PROFESSIONI.
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Marina Lastraioli
<i>Nome Ente</i>	Comune di Cislago
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	n/d
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	6

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 5 maggio 2023 12.06.37 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte venerdì 12 maggio 2023 8.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Deserzione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
	Si prega di allegare tutta	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Requisiti amministrativi	la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip NON dovrà essere firmata digitalmente.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale	GE.VI.
Login	
Indirizzo e-mail	
P. IVA / Cod. Istat	
Indirizzo	ESE (Italia)
Numero telefono	022209110

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1683725359790
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	GE.VI.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 10 maggio 2023 15.29.19 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	9.800,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Lastraioli Marina
<i>Login</i>	user_104351
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Cislago (00308220128)
<i>Indirizzo email</i>	ufficiotecnicocislago@legalmailpa.it
<i>Num. telefono</i>	0296671062

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	GE.VI.
<i>Login</i>	user_64337
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	
<i>Indirizzo email</i>	
<i>Num. telefono</i>	
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	VI. s.r.l.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 17 maggio 2023 12.56.44 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato RICHIESTA OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z9D3B05F3D. (ID 168816417) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 17 maggio 2023 12.55.27 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura RICHIESTA OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z9D3B05F3D. (ID 168816417) è iniziata.
mercoledì 17 maggio 2023 12.55.25 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1683725359790) della Procedura RICHIESTA OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z9D3B05F3D. (ID 168816417) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 12 maggio 2023 9.28.39 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_64337 sulla Procedura con ID 168816417 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 12 maggio 2023 8.00.00 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura RICHIESTA OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO

Data	Oggetto	Testo
		NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z9D3B05F3D. (ID 168816417).
mercoledì 10 maggio 2023 15.29.19 CEST	Invio Offerta	L'offerente GE.VI. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato RICHIESTA OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z9D3B05F3D. (ID 168816417).
venerdì 5 maggio 2023 12.06.47 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato RICHIESTA OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z9D3B05F3D. (ID 168816417).
venerdì 5 maggio 2023 12.06.37 CEST	Inizio Processo	Benvenguto al Mercato RICHIESTA OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z9D3B05F3D. (ID 168816417). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	169240334
<i>Data di invio</i>	venerdì 12 maggio 2023 17.35.16 CEST

<i>Mittente</i>	GE.VI. (GE.VI.)
<i>Destinatari</i>	Lastraioli Marina (Lastraioli Marina), ricevuto in data sabato 13 maggio 2023 8.26.33 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: R.D.O. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE.
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, mi scuso per la mancanza dei file richiesti. Per quanto attiene al DGUE, mi sembra che tutti i campi di pagina 8 siano compilati: le voci non compilate riguardano campi da compilarsi unicamente nel caso in cui le risposte precedenti fossero affermative. Dato che le risposte sono negative, non si è proceduto con la compilazione. Mi sembra che tutti i campi necessari siano completi, in caso contrario provvederò immediatamente. Grazie mille, cordiali saluti Paolo Gervasi-ni ----- Testo del messaggio originale:</p> <p>In riferimento alla richiesta di offerta relativa all'affidamento di un incarico riguardante la redazione della stima del valore residuo degli impianti di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, con la presente si comunica che alla documentazione inviata non risultano allegati il Patto di integrità e la dichiarazione in merito all'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi (allegato E), sottoseritti dal legale rappresentante. Si segnala inoltre che nel D.G.U.E. mancano alcune indicazioni a pag. 8. Si invita, pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad integrare quanto sopra. Cordiali saluti. Il responsabile del Servizio Tecnico dott.ssa Marina Lastraioli</p>
<i>Id Messaggio</i>	169429803
<i>Data di invio</i>	mercoledì 17 maggio 2023 11.10.45 CEST
<i>Mittente</i>	GE.VI. (GE.VI.)
<i>Destinatari</i>	Lastraioli Marina (Lastraioli Marina), ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2023 12.55.18 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE; RE: R.D.O. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE.
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Buon giorno le invio la pagina 8 del D.G.U.E. con indicate in rosso le risposte mancanti. Cordiali saluti. Marina Lastraioli - Responsabile Servizio Tecnico -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, mi scuso per la mancanza dei file richiesti. Per quanto attiene al DGUE, mi sembra che tutti i campi di pagina 8 siano compilati: le voci non compilate riguardano campi da compilarsi unicamente nel caso in cui le risposte precedenti fossero affermative. Dato</p>

	<p>che le risposte sono negative, non si è proceduto con la compilazione. Mi sembra che tutti i campi necessari siano completi, in caso contrario provvederò immediatamente. Grazie mille, cordiali saluti Paolo Gervasini ----- Testo del messaggio originale: In riferimento alla richiesta di offerta relativa all'affidamento di un incarico riguardante la redazione della stima del valore residuo degli impianti di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, con la presente si comunica che alla documentazione inviata non risultano allegati il Patto di integrità e la dichiarazione in merito all'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi (allegato E), sottoscritti dal legale rappresentante. Si segnala inoltre che nel D.G.U.E. mancano alcune indicazioni a pag. 8. Si invita, pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad integrare quanto sopra. Cordiali saluti. Il responsabile del Servizio Tecnico dott.ssa Marina Lastraioli</p>
<i>Allegato</i>	<p>integrazione.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): z8DfA9kxIM+BAhzorcAGiA== Hash(SHA-1-Hex): c7aee52345742c691560c82e896e1613a2da768a Hash(SHA-256-Hex): 22f5953db2d77c83fe80002a1ecbee2-c37d7a536a60de9d9c3706e6dac2dc06e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	169262724
<i>Data di invio</i>	sabato 13 maggio 2023 8.27.53 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Cislago (Lastraioli Marina)
<i>Destinatari</i>	GE.VI. (GE.VI.), ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2023 11.10.05 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: R.D.O. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE.
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buon giorno le invio la pagina 8 del D.G.U.E. con indicate in rosso le risposte mancanti. Cordiali saluti. Marina Lastraioli - Responsabile Servizio Tecnico ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, mi scuso per la mancanza dei file richiesti. Per quanto attiene al DGUE, mi</p>

	<p>sembra che tutti i campi di pagina 8 siano compilati: le voci non compilate riguardano campi da compilarsi unicamente nel caso in cui le risposte precedenti fossero affermative. Dato che le risposte sono negative, non si è proceduto con la compilazione. Mi sembra che tutti i campi necessari siano complessi, in caso contrario provvederò immediatamente. Grazie mille, cordiali saluti Paolo Gervasini -----</p> <p>Testo del messaggio originale: In riferimento alla richiesta di offerta relativa all'affidamento di un incarico riguardante la redazione della stima del valore residuo degli impianti di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, con la presente si comunica che alla documentazione inviata non risultano allegati il Patto di integrità e la dichiarazione in merito all'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi (allegato E), sottoscritti dal legale rappresentante. Si segnala inoltre che nel D.G.U.E. mancano alcune indicazioni a pag. 8. Si invita, pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad integrare quanto sopra. Cordiali saluti. Il responsabile del Servizio Tecnico dott.ssa Marina Lastraoli</p>
<i>Allegato</i>	pag_8_DGUE_GEV1.pdf
	Dimensioni: 323 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 9Yk0H22xrP//wqimyRH+UA==
	Hash(SHA-1-Hex): 1904b733d4b5384d3404454ad792a86d79682cac
	Hash(SHA-256-Hex): d69c34f90970978d59c06efda4bc6a1-8fa53bd3c1decdc2de5ecb6c254277763
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	169226432
<i>Data di invio</i>	venerdì 12 maggio 2023 13.21.49 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Cislago (Lastraoli Marina)
<i>Destinatari</i>	GE.VI. (GE.VI.), ricevuto in data venerdì 12 maggio 2023 17.26.27 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	R.D.O. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE.
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla richiesta di offerta relativa all'affidamento di un incarico riguardante la redazione della stima del valore

Report della Procedura RICHIESTA OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z9D3B05F3D. n. 168816417 effettuata da Comune di Cislago

residuo degli impianti di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, con la presente si comunica che alla documentazione inviata non risultano allegati il Patto di integrità e la dichiarazione in merito all'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi (allegato E), sottoscritti dal legale rappresentante. Si segnala inoltre che nel D.G.U.E. mancano alcune indicazioni a pag. 8. Si invita, pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad integrare quanto sopra. Cordiali saluti. Il responsabile del Servizio Tecnico dott.ssa Marinella Lastraoli