

Nome ID Abitaz.	Denominazione	Utilizzo	Direzione	Limiti		Livelli da simulazione					# Occupanti	Superamento	
				Ln,lim	Ld IT,lim	Lden	Ld	Le	Ln	Ld IT		Δ Ln	Δ Ld IT
5950	SP233 405	Z2	NE	45	55	74,5	76,3	71,2	67,6	75,9	34	22,6	20,9
5775	SP233 300	Z3	SW	50	60	76,2	78	72,6	69,3	77,6	12	19,3	17,6
6052	SP233 438	Z3	SW	50	60	74,9	76,8	71,4	68	76,4	69	18	16,4
6077	SP233 452	Z3	NE	50	60	74,7	76,5	71,4	67,8	76,1	5	17,8	16,1
6129	SP233 484	Z3	NE	50	60	74,7	76,5	71,4	67,8	76,1	11	17,8	16,1
5812	SP233 337	Z3	NE	50	60	74,6	76,5	71,4	67,8	76,1	16	17,8	16,1
6010	SP233 417	Z3	SW	50	60	74,7	76,6	71,2	67,8	76,2	12	17,8	16,2
5800	SP233 325	Z3	SW	50	60	74,6	76,4	71	67,7	76	25	17,7	16
5798	SP233 323	Z3	SW	50	60	74,4	76,3	70,9	67,5	75,9	5	17,5	15,9
5814	SP233 339	Z3	NE	50	60	74,2	76	71	67,4	75,6	17	17,4	15,6
5464	SP233 255	Z3	NE	50	60	74,1	76	70,9	67,3	75,6	11	17,3	15,6
6024	SP233 422	Z3	SW	50	60	74	75,8	70,5	67,1	75,4	7	17,1	15,4
5806	SP233 331	Z3	NE	50	60	74	75,8	70,7	67,1	75,4	16	17,1	15,4
5363	SP233 158	Z3	SW	50	60	74	75,9	70,5	67,1	75,5	16	17,1	15,5
5777	SP233 302	Z3	NE	50	60	73,5	75,4	70,3	66,7	75	5	16,7	15
5216	SP233 88	Z3	NE	50	60	73,5	75,4	70,3	66,7	75	7	16,7	15
5778	SP233 303	Z3	NE	50	60	73,5	75,4	70,3	66,7	75	18	16,7	15
5218	SP233 90	Z3	NE	50	60	73,4	75,3	70,2	66,6	74,9	16	16,6	14,9
5946	SP233 401	Z3	NE	50	60	73,1	75	69,9	66,3	74,6	7	16,3	14,6
6111	SP233 466	Z3	NE	50	60	72,7	74,6	69,5	65,9	74,2	29	15,9	14,2
5223	SP233 95	Z3	NE	50	60	72,5	74,3	69,2	65,6	73,9	5	15,6	13,9
5217	SP233 89	Z3	NE	50	60	72,5	74,3	69,2	65,6	73,9	11	15,6	13,9
5810	SP233 335	Z3	NE	50	60	72,3	74,2	69,1	65,5	73,8	3	15,5	13,8
5219	SP233 91	Z3	NE	50	60	72,3	74,1	69,1	65,5	73,8	9	15,5	13,8
5852	SP233 368	Z3	SW	50	60	72,3	74,1	68,8	65,4	73,7	2	15,4	13,7
5770	SP233 295	Z3	SW	50	60	72,3	74,2	68,8	65,4	73,8	6	15,4	13,8
5463	SP233 254	Z3	SW	50	60	72,3	74,2	68,8	65,4	73,8	6	15,4	13,8
5222	SP233 94	Z3	NE	50	60	72,1	74	68,9	65,3	73,6	12	15,3	13,6
5364	SP233 159	Z3	SW	50	60	71,3	73,2	67,9	64,5	72,8	8	14,5	12,8
5220	SP233 92	Z3	SW	50	60	71	72,8	67,5	64,1	72,4	8	14,1	12,4
5221	SP233 93	Z3	SW	50	60	71	72,9	67,6	64,1	72,5	10	14,1	12,5
6046	SP233 432	Z3	SW	50	60	70,6	72,4	67,1	63,7	72	1	13,7	12
4901	SP233 20	Z3	NE	50	60	70,5	72,3	67,2	63,6	71,9	9	13,6	11,9
5215	SP233 87	Z3	NE	50	60	70,3	72,2	67,1	63,5	71,8	16	13,5	11,8
6012	SP233 418	Z4	SW	55	65	74,9	76,7	71,3	68	76,3	7	13	11,3

4900	SP233 19	Z3	NE	50	60	69,8	71,6	66,4	62,9	71,2	6	12,9	11,2
5848	SP233 364	Z4	SW	55	65	74,5	76,3	70,9	67,6	75,9	24	12,6	10,9
5459	SP233 250	Z3	SW	50	60	69,3	71,2	65,9	62,4	70,8	12	12,4	10,8
4895	SP233 14	Z3	NE	50	60	69,2	71	65,9	62,3	70,6	8	12,3	10,6
5384	SP233 179	Z3	NW	50	60	68,8	70,7	65,5	62	70,3	10	12	10,3
4896	SP233 15	Z3	NE	50	60	68,8	70,7	65,5	62	70,3	6	12	10,3
4977	SP233 70	Z3	NE	50	60	68,6	70,4	65,3	61,8	70,1	4	11,8	10,1
5351	SP233 146	Z3	NE	50	60	68,4	70,2	65,1	61,5	69,8	22	11,5	9,8
5441	SP233 232	Z3	SW	50	60	68,4	70,2	64,9	61,5	69,8	4	11,5	9,8
5805	SP233 330	Z2	NE	45	55	63,1	64,9	59,7	56,2	64,5	17	11,2	9,5
5788	SP233 313	Z3	NE	50	60	67,9	69,7	64,5	61	69,3	13	11	9,3
5387	SP233 182	Z3	NE	50	60	67,8	69,6	64,4	60,9	69,2	2	10,9	9,2
4893	SP233 12	Z4	SW	55	65	72,6	74,5	69,1	65,7	74,1	3	10,7	9,1
5385	SP233 180	Z3	NE	50	60	67,6	69,4	64,2	60,7	69	17	10,7	9
6110	SP233 465	Z2	NW	45	55	62,6	64,4	59,2	55,7	64	5	10,7	9
5386	SP233 181	Z3	NW	50	60	67,4	69,3	64,1	60,6	68,9	25	10,6	8,9
4706	Edificio 4706	Z4	NE	55	65	72,1	74	68,9	65,3	73,6	5	10,3	8,6
6050	SP233 436	Z3	SW	50	60	66,8	68,7	63,4	59,9	68,3	0	9,9	8,3
5388	SP233 183	Z3	NE	50	60	66,7	68,5	63,4	59,8	68,1	2	9,8	8,1
5421	SP233 212	Z2	NE	45	55	61,6	63,4	58,3	54,8	63,1	5	9,8	8,1
5779	SP233 304	Z2	SE	45	55	61,7	63,5	58,3	54,8	63,1	3	9,8	8,1
5918	SP233 388	Z2	NW	45	55	61,3	63,1	58	54,4	62,7	1	9,4	7,7
5442	SP233 233	Z3	SW	50	60	66,2	68,1	62,8	59,3	67,7	4	9,3	7,7
5195	SP233 81	Z4	SW	55	65	71	72,9	67,5	64,2	72,5	1	9,2	7,5
5445	SP233 236	Z3	SW	50	60	66,1	67,9	62,7	59,2	67,5	3	9,2	7,5
5389	SP233 184	Z3	NE	50	60	65,8	67,7	62,5	59	67,3	18	9	7,3
5850	SP233 366	Z4	SW	55	65	70,7	72,6	67,3	63,9	72,2	6	8,9	7,2
5776	SP233 301	Z3	E	50	60	65,8	67,6	62,3	58,9	67,2	33	8,9	7,2
5358	SP233 153	Z2	NE	45	55	60,6	62,4	57,3	53,8	62,1	3	8,8	7,1
5444	SP233 235	Z3	SW	50	60	65,6	67,4	62,2	58,7	67	8	8,7	7
5985	SP233 416	Z3	NE	50	60	65,5	67,4	62,2	58,7	67	1	8,7	7
5796	SP233 321	Z3	SW	50	60	65,5	67,3	62	58,6	66,9	15	8,6	6,9
5391	SP233 186	Z3	NE	50	60	64,8	66,7	61,5	58	66,3	2	8	6,3
5359	SP233 154	Z3	SW	50	60	64,8	66,6	61,4	57,9	66,2	3	7,9	6,2
5931	SP233 394	Z3	NW	50	60	64,4	66,3	61	57,6	65,9	1	7,6	5,9
5390	SP233 185	Z3	NE	50	60	64,1	66	60,8	57,3	65,6	12	7,3	5,6
5933	SP233 396	Z3	SW	50	60	64,1	66	60,8	57,3	65,6	1	7,3	5,6

5948	SP233 403	Z2	NE	45	55	59,1	61	55,8	52,3	60,6	4	7,3	5,6
5433	SP233 224	Z2	NW	45	55	59	60,8	55,7	52,2	60,5	10	7,2	5,5
5858	SP233 374	Z3	SE	50	60	63,9	65,8	60,5	57,1	65,4	3	7,1	5,4
5422	SP233 213	Z3	NE	50	60	63,8	65,7	60,5	57	65,3	12	7	5,3
5807	SP233 332	Z2	SE	45	55	58,8	60,6	55,4	51,9	60,2	12	6,9	5,2
5801	SP233 326	Z3	SW	50	60	63,6	65,4	60,3	56,8	65	1	6,8	5
5383	SP233 178	Z3	NE	50	60	63,1	64,9	59,7	56,2	64,5	7	6,2	4,5
5929	SP233 392	Z2	SE	45	55	57,9	59,8	54,6	51,1	59,4	1	6,1	4,4
5780	SP233 305	Z2	NE	45	55	57,7	59,6	54,4	50,8	59,2	5	5,8	4,2
4521	SP233 3	Z3	SW	50	60	62,5	64,4	59,1	55,7	64	10	5,7	4
5813	SP233 338	Z2	SE	45	55	57,4	59,2	54,1	50,5	58,8	7	5,5	3,8
5815	SP233 340	Z2	NW	45	55	57,3	59,2	54	50,5	58,8	8	5,5	3,8
5427	SP233 218	Z2	NW	45	55	56,8	58,7	53,5	50	58,3	10	5	3,3
5816	SP233 341	Z2	NW	45	55	56,5	58,4	53,1	49,7	58	19	4,7	3
4894	SP233 13	Z4	NW	55	65	66,4	68,3	63	59,6	67,9	6	4,6	2,9
5983	SP233 414	Z3	NW	50	60	61,2	63,1	57,8	54,3	62,7	1	4,3	2,7
5368	SP233 163	Z3	S	50	60	61,1	62,9	57,7	54,2	62,5	5	4,2	2,5
6130	SP233 485	Z3	NW	50	60	60,6	62,5	57,3	53,8	62,1	6	3,8	2,1
6022	SP233 421	Z2	SE	45	55	55,6	57,4	52,3	48,7	57	4	3,7	2
5921	SP233 391	Z3	SW	50	60	60,3	62,2	57	53,5	61,8	1	3,5	1,8
5357	SP233 152	Z2	NE	45	55	55,4	57,2	52	48,5	56,8	4	3,5	1,8
6109	SP233 464	Z2	NE	45	55	55,4	57,3	52	48,5	56,9	23	3,5	1,9
5953	SP233 408	Z3	NW	50	60	59,9	61,8	56,5	53,1	61,4	14	3,1	1,4
5786	SP233 311	Z2	NE	45	55	54,9	56,8	51,8	48,1	56,4	1	3,1	1,4
5849	SP233 365	Z4	SW	55	65	64,8	66,7	61,4	58	66,3	136	3	1,3
5347	SP233 142	Z2	NE	45	55	54,8	56,7	51,5	48	56,3	10	3	1,3
5356	SP233 151	Z2	NE	45	55	54,8	56,6	51,5	47,9	56,2	3	2,9	1,2
5380	SP233 175	Z3	SE	50	60	59,4	61,2	56,1	52,6	60,8	4	2,6	0,8
5361	SP233 156	Z3	NW	50	60	59,5	61,3	56,1	52,6	60,9	3	2,6	0,9
5930	SP233 393	Z3	NW	50	60	59,3	61,1	55,9	52,4	60,7	3	2,4	0,7
4887	SP233 6	Z2	NE	45	55	54,1	56	50,8	47,3	55,6	10	2,3	0,6
5460	SP233 251	Z3	SW	50	60	59	60,9	55,6	52,2	60,5	3	2,2	0,5
5348	SP233 143	Z2	NE	45	55	54	55,8	50,7	47,1	55,4	5	2,1	0,4
5855	SP233 371	Z3	NW	50	60	58,8	60,6	55,4	51,9	60,2	14	1,9	0,2
5339	SP233 134	Z2	NW	45	55	53,7	55,5	50,4	46,8	55,1	10	1,8	0,1
5468	SP233 259	Z3	SW	50	60	58,6	60,4	55,2	51,7	60	11	1,7	0
5785	SP233 310	Z2	NW	45	55	53,5	55,4	50,4	46,7	55	2	1,7	0

5952	SP233 407	Z3	SE	50	60	58,5	60,3	55,1	51,6	59,9	8	1,6	-0,1
5355	SP233 150	Z2	NE	45	55	53,5	55,3	50,2	46,6	54,9	10	1,6	-0,1
5360	SP233 155	Z3	NW	50	60	58	59,9	54,7	51,2	59,5	3	1,2	-0,5
6028	SP233 426	Z2	NE	45	55	53,1	54,9	49,6	46,2	54,5	4	1,2	-0,5
6047	SP233 433	Z3	NW	50	60	58	59,8	54,5	51,1	59,4	1	1,1	-0,6
5362	SP233 157	Z3	NW	50	60	57,9	59,8	54,5	51,1	59,4	3	1,1	-0,6
5350	SP233 145	Z2	NE	45	55	52,9	54,8	49,7	46,1	54,4	5	1,1	-0,6
5420	SP233 211	Z2	NE	45	55	53	54,8	49,6	46,1	54,4	10	1,1	-0,6
5379	SP233 174	Z3	NW	50	60	57,4	59,3	54,1	50,6	58,9	4	0,6	-1,1
5851	SP233 367	Z4	NW	55	65	62,3	64,2	58,9	55,5	63,8	1	0,5	-1,2
4985	SP233 77	Z2	SE	45	55	52,3	54,1	49	45,4	53,7	1	0,4	-1,3
4886	SP233 5	Z2	SE	45	55	51,9	53,7	48,6	45	53,3	3	0	-1,7
9522	medie Aldo Moro	Z1	S	40	50	51,2	53	47,8	44,3	52,6	200	0	2,6
10347	Scuola "Sacra Far	Z1	NE	40	50	49,7	51,6	46,4	42,9	51,2	198	0	1,2
9513	medie aldo Moro	Z1	W	40	50	48,6	50,4	45,2	41,7	50	66	0	0

Utilizzo	Descrizione	Ln,lim	Ld_IT,lim
Z1	classe I	40,0	50,0
Z2	classe II	45,0	55,0
Z3	classe III	50,0	60,0
Z4	classe IV	55,0	65,0
Z5	classe V	60,0	70,0
Z6	classe VI	70,0	70,0
fascia A	fascia A	60,0	70,0
fascia B	fascia B	55,0	65,0
HOS	Hospitals	40,0	50,0
SCH	Schools	40,0	50,0

Classi di utilizzo e relativi limiti